

Malbrant R. 1936. Le Guépard: Faune du Centre Africain Français (Mammifères et Oiseaux). In: Malbrant R, editor. Faune du Centre Africain Français (Mammifères et Oiseaux). Paris: Paul Lechevalier.

Keywords: 1CF/1TD/Acinonyx jubatus/Caracal caracal/Central Africa//cheetah/distribution /morphology/RCA/Sahel/status

Abstract: The book's subject is the Central French African wildlife (roughly corresponding to Chad). Cheetah occurred in Sahelian area and slightly wooded savanna. The southern limit of their range was at around 10° North.

Le sujet de ce livre est la faune sauvage de l'Afrique française centrale (qui correspond grossièrement au Tchad). Le guépard est présent dans la région sahélienne et un peu en savane boisée. La limite sud de leur répartition était à peu près le 10^e de latitude nord.

190.171

FAUNE
DU
CENTRE AFRICAIN
FRANÇAIS

(MAMMIFÈRES ET OISEAUX)

PAR


RENÉ MALBRANT

Docteur Vétérinaire
Chef du Service Zootechnique du Tchad
Correspondant du Muséum National d'Histoire Naturelle

77 figures, 28 planches noires, 1 planche coloriée, 1 carte

Préface de **M. le Professeur BOURDELLE**

Directeur du Laboratoire de Zoologie
des Mammifères et des Oiseaux
au Muséum National d'Histoire Naturelle



PAUL LECHEVALIER

ÉDITEUR

12, RUE DE TOURNON, 12

PARIS (VI^e)

1936



Genre *Acinomyx*. — Pattes plus longues et corps relativement plus grêle que dans le genre *Felis*. Griffes incomplètement rétractiles, ne pouvant rentrer entièrement dans leur gaine et portant ainsi en partie sur le sol pendant la marche. Pelage à taches pleines, non disposées en rosettes.

Acinomyx jubatus (Erxl.)

Guépard.

Arabe : *Guetté nemourié* ; *Fahad*. — Baguirmien : *Kaga kousselioum*. — Bornouan : *Bogolo bogolo*. — Sara : *Zemé*. — Banda : *Mourbanga*. — Kotoko : *Sitti n'gaba*.

Taille aux épaules : 0 m. 75 environ. Longueur du bout du nez à l'extrémité de la queue : 2 mètres à 2 m. 10, la queue ayant à elle seule près de 80 cm.

Tête petite, à oreilles courtes et arrondies présentant à la base, sur la face externe, une bande noire allant d'un bord à l'autre. Une raie noire partant de l'angle interne de l'œil et allant rejoindre la moustache. Une série de taches allant de l'angle interne de l'œil jusqu'à un point situé juste derrière l'oreille. Reste du pelage à fond fauve-roux clair sur lequel sont parsemées de nombreuses taches noires pleines, de taille un peu variable et plus ou moins arrondies, un peu plus serrées sur la ligne médiane du dos, jamais disposées en rosettes comme chez le Léopard. Une petite crinière ébouriffée allant du cou aux épaules, plus développée chez le jeune que chez l'adulte. Surface externe des membres marquée de taches noires plus distantes que sur le dessus du corps. Lèvres, menton, gorge, ventre et face interne des membres blanc-jaunâtre et dépourvus de taches, alors que le poitrail en porte quelques-unes. Queue ornée de taches noires sur les deux premiers tiers, annelée ensuite jusqu'à l'extrémité. Toupet terminal blanc.

Le Guépard du Tchad a été rapporté à la sous-espèce *A. jubatus sommeringii* Fitzing., qui se distingue des races de l'Est Africain par son pelage à taches plus petites et moins nombreuses et par l'absence de taches sur la partie terminale des membres postérieurs. Ces taches sont cependant presque toujours présentes chez les Guépards du Centre Africain.

Ce beau félin qui, à première vue, paraît constituer un type intermédiaire entre les Chats, auxquels il s'apparente par sa tête, et les Chiens, dont le corps est comparable, existe au Centre Africain dans toute la zone sahélienne et dans la steppe modérément boisée. Sa limite Sud semble approximativement tracée par le 10^{me} parallèle. Il est moins commun que le Léopard et mène une vie beaucoup moins strictement nocturne que ce dernier. Pendant le jour, il se cache généralement dans les fourrés épais ou dans les rochers, mais on peut aussi le rencontrer couché dans la plaine nue à herbes courtes. Il vit parfois seul, mais, plus souvent, par petits groupes de 2, 3 ou 4 individus.

Il se nourrit de petits Mammifères ou d'Oiseaux (Lièvres, Pintades, etc...), et surtout d'Antilopes de petite ou moyenne taille. C'est un excellent chasseur. On lui fait même la réputation de s'attaquer aux grandes Antilopes,

mais ceci est certainement exceptionnel. Il lui arrive aussi, à proximité des villages, d'enlever des petits animaux domestiques. Il ne s'attaque jamais à l'homme.

Cet animal est admirablement conformé pour la course et, sur une distance de quelques centaines de mètres, il a la réputation d'être l'animal le plus vite qui soit au monde. Sa vitesse laisse désarmés devant lui les animaux dont il fait sa nourriture habituelle. Il s'en empare en quelques bonds rapides, après une marche d'approche qui l'amène à une cinquantaine de mètres du but. Sa victime est saisie à la gorge et tuée par strangulation et ouverture des artères. Sa chasse est sans grand intérêt. Il essaie rarement de combattre et il lui arrive même d'essayer les coups de fusil sans chercher à fuir. Son cri, très particulier, ressemble un peu à celui d'un oiseau, en particulier à celui du Perroquet, mais il est moins strident. Capturé jeune le Guépard s'apprivoise très bien. Les indigènes du Tchad ne l'utilisent pas pour la chasse comme cela a lieu assez couramment en Asie.

Le poids d'un Guépard adulte atteint en moyenne de 35 à 40 kilos, mais il peut dépasser ce chiffre.

Le record connu est de 2 m. 36 de longueur (peau plate).

Genre *Caracal*. — Oreilles terminées par un pinceau de poils dressés. Queue n'excédant pas le tiers de la longueur de la tête et du corps. Première prémolaire de la mâchoire supérieure mousse, absente chez les adultes.

Caracal caracal nubica (Guld.)

Caracal.

Arabe : *Guetté anasa*. — Bornouan : *Soumoli*. — Baguirmien : *Djimé tairkorlo*.

Hauteur aux épaules de 40 à 45 cm. environ. Longueur totale de 1 m. 20 à 1 m. 25 en moyenne (peau plate).

Pelage roux brunâtre clair uniforme, un peu plus foncé sur la ligne médiane du dos et très légèrement tiqueté de blanchâtre. Sur la tête, une marque brun-noirâtre au niveau des moustaches et une autre, plus discrète, au-dessous et au-dessus des yeux. Une tache blanchâtre de chaque côté de l'œil. Oreilles noires, mélangées de poils blancs sur leur face externe et terminées par un long pinceau de poils noirs mélangé de quelques poils blancs. Menton, gorge, dessous du corps et face interne des membres, blanchâtre plus ou moins lavé de fauve clair et très régulièrement marqué de taches rousses, en particulier sur le dessous de la poitrine.

Le Caracal est assez rare au Centre Africain Français. C'est, il est vrai, un animal à mœurs assez effacées et il passe de ce fait presque toujours inaperçu. Il est surtout répandu dans les régions moyenne et septentrionale de la colonie du Tchad et l'on en a récemment tué un spécimen jusque dans le massif du Tibesti (région de Wour), mais son habitat s'étend également au Sud, en Oubangui, jusque dans la région de Bossangoa. Comme le Serval,